

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.49894

Срок действия с 26.03.2024 по 25.03.2027



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Ограждения дорожные пешеходные, удерживающие, барьерные и ограничивающие торговая марка «Pultra» (см. приложения №1-2). СТО №41704434.001-2022. Серийный выпуск.

код ОК
42.11.10код ТН ВЭД
392590

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 33119-2014 КОНСТРУКЦИИ ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ДЛЯ ПЕШЕХОДНЫХ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ПРОФИЛЬ», Адрес: Россия, 196006, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Московская застава, ул. Цветочная, д. 16, стр. 1, помещ. 223, ИНН: 7811737729, ОГРН: 1197847201749, телефон: +7 (981) 832-60-28, электронная почта: novprofile@mail.ru



СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ПРОФИЛЬ», Адрес: Россия, 196006, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Московская застава, ул. Цветочная, д. 16, стр. 1, помещ. 223, ИНН: 7811737729, ОГРН: 1197847201749, телефон: +7 (981) 832-60-28, электронная почта: novprofile@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №45164-ПРГ/24 от 25.03.2024 Испытательная лаборатория ООО «Прогресс» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка
подлинности
сертификата
соответствияРуководитель органа
по сертификации

Эксперт

подпись

подпись


Е.К. Яшин
инициалы, фамилияП.К. Чеснокова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.49894
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 26.03.2024 по 25.03.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО 41704434.001-2022 Рм.П.СС 51_51//60x34//44_44/32/44_44
 Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО 41704434.001-2022 Рм.П.ОС 51_51//60x34//44_44/32/44_44
 Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО 41704434.001-2022 Рм.П.ДС 51_51//60x34//44_44/32/44_44
 Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО 41704434.001-2022 Рм.П.СС 51_51//60x34//44_44/32/0
 Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО 41704434.001-2022 Рм.П.ОС 51_51//60x34//44_44/32/0
 Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО 41704434.001-2022 Рм.П.ДС 51_51//60x34//44_44/32/0
 Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО 41704434.001-2022 РмУ.П.СС 51_51//60x34//44_44/32/44_44
 Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО 41704434.001-2022 РмУ.П.ОС 51_51//60x34//44_44/32/44_44
 Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО 41704434.001-2022 РмУ.П.ДС 51_51//60x34//44_44/32/44_44
 Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО 41704434.001-2022 РмУ.П.СС 51_51//60x34//44_44/32/0
 Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО 41704434.001-2022 РмУ.П.ОС 51_51//60x34//44_44/32/0
 Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО 41704434.001-2022 РмУ.П.ДС 51_51//60x34//44_44/32/0
 Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО41704434.001-2022 Рм.П.СС 51_51//61x61//44_44/32/44_44
 Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО41704434.001-2022 Рм.П.ОС 51_51//61x61//44_44/32/44_44
 Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО41704434.001-2022 Рм.П.ДС 51_51//61x61//44_44/32/44_44
 Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО41704434.001-2022 Рм.П.СС 51_51//61x61//44_44/32/0
 Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО41704434.001-2022 Рм.П.ОС 51_51//61x61//44_44/32/0
 Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО41704434.001-2022 Рм.П.ДС 51_51//61x61//44_44/32/0
 Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО41704434.001-2022 РмУ.П.СС 51_51//61x61//44_44/32/44_44
 Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО41704434.001-2022 РмУ.П.ОС 51_51//61x61//44_44/32/44_44
 Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО41704434.001-2022 РмУ.П.ДС 51_51//61x61//44_44/32/44_44
 Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО41704434.001-2022 РмУ.П.СС 51_51//61x61//44_44/32/0
 Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО41704434.001-2022 РмУ.П.ОС 51_51//61x61//44_44/32/0
 Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО41704434.001-2022 РмУ.П.ДС 51_51//61x61//44_44/32/0
 Удерживающее пешеходное УПО-М 1,1/1,5 СТО 41704434.001-2022 РлУ.П.СС 100_50//100_50//50



Руководитель органа
по сертификации

подпись

Е.К. Яшин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

П.К. Чеснокова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»**

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.49894
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 26.03.2024 по 25.03.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

- Удерживающее пешеходное УПО-М 1,1/1,5 СТО 41704434.001-2022 РЛУ.П.ОС 100_50//100_50//50
- Удерживающее пешеходное УПО-М 1,1/1,5 СТО 41704434.001-2022 РЛУ.П.ДС 100_50//100_50//50
- Удерживающее пешеходное УПО-М 1,1/1,5 СТО 41704434.001-2022 Рл.П.СС 80_60//80_60//38
- Удерживающее пешеходное УПО-М 1,1/1,5 СТО 41704434.001-2022 Рл.П.ОС 80_60//80_60//38
- Удерживающее пешеходное УПО-М 1,1/1,5 СТО 41704434.001-2022 Рл.П.ДС 80_60//80_60//38
- Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО 41704434.001-2022 Рм.Н.СС 51_51//60x34//44_44/26/44_44
- Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО 41704434.001-2022 Рм.Н.ОС 51_51//60x34//44_44/26/44_44
- Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО 41704434.001-2022 Рм.Н.СС 51_51//60x34//44_44/26/0
- Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО 41704434.001-2022 Рм.Н.ОС 51_51//60x34//44_44/26/0
- Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО 41704434.001-2022 Рл.Н.СС 51_51//60x34//32
- Удерживающее пешеходное УПО-Д 1,1/1,5 СТО 41704434.001-2022 Рл.Н.ОС 51_51//60x34//32
- Ограничивающее пешеходное ОПО-Д 1,1/1,5 СТО 41704434.001-2022 Рм.П.СС 44_44//44_44//25_25
- Ограничивающее пешеходное ОПО-0 1,1/1,5 СТО 41704434.001-2022 Рм.П.СС 44_44//44_44//32



**Руководитель органа
по сертификации**

Эксперт


подпись

Е.К. Яшин
инициалы, фамилия


подпись

П.К. Чеснокова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля